Die Herstellerhinweise auf dieser Seite sind unverbindlich. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten! Den aktuellen Lieferumfang entnehmen Sie bitte der Artikelbeschreibung in unserem Onlineangebot =>>

HACA DUO CDM-T



HACADUO HIGHSPEED

Material: Aluminium Druckguß, 2 x 20W / 35W / 50W / 70W CDM-T G12, mit Wechselreflektorsystem, Brennpunkt einstellbar, kardanisch verstellbar 0° - 40°, ohne Leuchtmittel, EVG und Reflektor

Sicherheitsabstand: 0,5 m Schutzklasse: |

Schutzart: IP20 **Approbation: CE EVG:** CE, ENEC, VDE EMC

Zubehör für HACADUO

- 1 x Kaltgeräteklappe mit 2 Buchsen
- 1 x Zuleitungsklappe mit Kabelauslaß
- 1 x Kaltgeräteanschlußkabel 3m
- 1 x Kaltgeräte-Verbindungskabel 3m

Art.Nr.	Тур	HxBxT(mm)	Farbe
A			
XFDOHACADUOAGR XFDOHACADUOAWS XFDOHACADUOASW	Deckensystemstrahler CDM-T Deckensystemstrahler CDM-T Deckensystemstrahler CDM-T	213 x 153 x 463 213 x 153 x 463 213 x 153 x 463	silbergrau weiß schwarz
		463 158	
Reflektoren			
XFDOREF24	24° Reflektor		alu
XFDOREF30	30° Reflektor		alu
XFDOREF45	45° Reflektor		alu
XFDOREF55	55° Reflektor		alu
XFDOREF24CMEBL	24° Cardanmetrix Reflektor		alu
XFDOREF36CMEBL	36° Cardanmetrix Reflektor		alu
XFDOREF45CMEBL	45° Cardanmetrix Reflektor		alu
Zubehör B			
XFDOHACADUOZUB1GR	Kaltgeräteklappe		alu grau
XFDOHACADUOZUB1WS	Kaltgeräteklappe		weiß
XFDOHACADUOZUB2GR	Zuleitungsklappe		alu grau
XFDOHACADUOZUB2WS	Zuleitungsklappe		weiß
XFDOHACADUOZUB3GR	Kaltgeräteanschlußkabel		alu grau
XFDOHACADUOZUB3WS	Kaltgeräteanschlußkabel		weiß
XFDOHACADUOZUB4GR	Kaltgeräteanverbindungskabel		alu grau
XFDOHACADUOZUB4WS	Kaltgerätean verbindungskabel		weiß

Standard Vorschaltgerät

PH93008830 35W EVG Stahlgehäuse PH93006430 70W EVG Stahlgehäuse

Standard Leuchtmittel

35W Philips CDM-T Elite Plus 930 WDL PH91137400 PH91141100 70W Philips CDM-T Elite Plus 930 WDL