Die Herstellerhinweise auf dieser Seite sind unverbindlich. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!

Den aktuellen Lieferumfang entnehmen Sie bitte der Artikelbeschreibung in unserem Onlineangebot =>>

Stromschienensystem ALUTEC CDM-R111



	Art.Nr.	Тур	H x B x T (mm)	Farbe
A BUNO Stromschienenleuchte für Alutec Schienensystem Material: Aluminium Druckguß, 1 x 20W / 35W CDM-R111 GX5,3 dreh- und schwenkbar, ohne EVG und Leuchtmittel, inkl. Adapter Sicherheitsabstand: 0,5 m Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Approbation: CE EVG: CE, ENEC, VDE EMC	A BU18476CD	Stromschienenstrahler 136	426 x 136 x 218	alugrau
Stromschiene für Alutec Schienensystem C Biegemaschine zum Verbiegen der Stromschiene in eine gewünschte Form D Einspeiser E Mitteleinspeiser F Verbinder stromleitend und stromisolierend G Endkappe H Stromschienenadapter I Glexibler Verbinder J Deckenabhängung mit Drahtseil K starre Deckenabhängung	B BU74011 BU74012 BU74013 C BU74100 D BU740781 BU740782 E BU740791 BU740792 F BU74120 BU74121 G BU74030 H BU74020 I BU74077 J BU74130 K BU74131	Stromschiene 1000 mm Stromschiene 2000 mm Stromschiene 3000 mm Biegemaschine 760 mm Kabellänge 1520 mm Kabellänge 1520 mm Kabellänge Verbinder stromleitend Verbbinder stromisolierend Endkappe Stromschienenadapter Flexibler Verbinder Deckenabhängung mit Seil Deckenabhängung starr		