Die Herstellerhinweise auf dieser Seite sind unverbindlich. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!

Den aktuellen Lieferumfang entnehmen Sie bitte der Artikelbeschreibung in unserem Onlineangebot =>>

## Halogenlampen






## EcoClassic30 - A55/A60/B35/NR50/ NR63/T32/R80/G95/BXS35

- spart 30% Energie
- doppelte Lebensdauer zu Glühlampen (2.000 h)
- I:I Austausch
- dimmbar
- klassische Glühlampen-, Kerzen-, Tropfen- oder Reflektorform

Mit EcoClassic sind Sie bestens für den Auslauf der 60W Glühlampen gerüstet



\* Im Vergleich zu einer Normallampe bei vergleichbarer Lichtleistung und Zeitspanne.

Туре	Leistung (W)		Spannung (V)	Ausführung	Sockel	Lichtstrom (Im) Lichtstärke (cd)	Länge (mm)	Breite (mm)	VE	Artikel-Nr.
EcoClassic30	18	D	230	P45/klar	E27	220 (lm)	80	45	20	PH83138200
EcoClassic30	28	D	230	P45/klar	E27	340 (lm)	80	45	20	PH83140500
EcoClassic30	18	D	230	P45/klar	EI4	220 (lm)	80	45	20	PH83144300
EcoClassic30	28	D	230	P45/klar	EI4	340 (lm)	80	45	20	PH83146700
EcoClassic30	28	D	230	A55/klar	E27	340 (lm)	107	61	10	PH25277425
EcoClassic30	42	С	230	A55/klar	E27	630 (lm)	107	61	10	PH25171525
EcoClassic30	53	С	230	A55/klar	E27	850 (lm)	107	61	10	PH25172225
EcoClassic30	70	С	230	A60/klar	E27	1200 (lm)	107	61	10	PH25225525
EcoClassic30	105	С	230	A60/klar	E27	2100 (lm)	107	61	10	PH25226225
EcoClassic30	140	С	230	A60/klar	E27	2800 (lm)	107	61	10	PH25255225
EcoClassic30	18	D	230	B35/klar	EI4	220 (lm)	100	36	15	PH82054600
EcoClassic30	28	D	230	B35/klar	EI4	340 (lm)	100	36	15	PH25265120
EcoClassic30	42	С	230	B35/klar	EI4	630 (lm)	100	36	15	PH82058400
EcoClassic30	18	D	230	NR50/matt	EI4	210 (cd)	87	51	10	PH82042300
EcoClassic30	28	n.n.	230	NR50/matt	EI4	400 (cd)	87	51	10	PH25274325
EcoClassic30	28	n.n.	230	NR63/matt	E27	420 (cd)	105	65	10	PH82046100
EcoClassic30	42	n.n.	230	NR63/matt	E27	750 (cd)	105	65	10	PH25195125
EcoClassic30	70	С	230	T32/klar	E27	1200 (lm)	103	32,8	10	PH89384700
EcoClassic30	105	С	230	T32/klar	E27	1980 (lm)	103	32,8	10	PH89386100
EcoClassic30	42	n.n.	230	R80/matt	E27	1000 (cd)	116	80	10	PH83530400
EcoClassic30	70	n.n.	230	R80/matt	E27	2000 (cd)	116	80	10	PH83534200
EcoClassic30 Globe	42	n.n.	230	G95/klar	E27	630 (lm)	147	95	10	PH92100700
EcoClassic30 BXS 35	28	n.n.	230	BXS35/klar	EI4	346 (lm)	125	35	10	PH92506700

<sup>1)</sup> Nach allen matten sowie 100 W und 75 W klaren Glühlampen werden zum 1.9.2011 auch die 60W-Lampen nach ErP-Richtlinie auslaufen.

