



# CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

## CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 827 G

Die einseitig gesockelte, mit Netzspannung betriebene LED-Stiftsockellampe für Leuchten mit G9-Fassung verfügt über eine Rundum-Lichtabstrahlung und ist damit eine echte Alternative zu Halogenstiftsockellampen. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung in Geschäften, Hotels und Restaurants und kann sowohl in Tischleuchten als auch für die Schrankbeleuchtung verwendet werden. Sie erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	G9 [ G9]
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	10000 h
Schaltzyklus	5000X
Technische Type	3.5-40W

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [ CCT von 2700 K]
Lichtstrom (Nom)	380 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	108,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,5 W
Lampenstrom (Nom)	17,5 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,8
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten	
Umgebungstemperatur (max.)	35 °C
Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C
Gehäusetemperatur (max)	100 °C

Dimmen	
Dimmbar	Nein

# CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften


Energieeffizienz-Label (EEL)	A++
Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh

## Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871869973506700
Bestell-Produktname	CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 827 G

EAN/UPC - Produkt	8718699735067
Bestellcode	73506700
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
SAP-Material	929002326502
Nettogewicht (Einzelteil)	0,010 kg


## Abmessungsskizzen




R7S & G9 DOB ND EU/GMGC/LATAM GLASS

Product	D	C
CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 827 G	14,5 mm	60 mm

## Photometrische Daten




LEDcapsule G9



LEDcapsule 3,5W G9 827

# CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen


## Photometrische Daten




© Philips Lighting B.V. 2020

LEDcapsule 3,5W G9 827

## Lebensdauer



10K



10K

