



# CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen

## CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827

Die CorePro LEDcapsule ist eine echte Alternative zu Niedervolthalogenstiftsockellampen mit G4 Sockel.. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung sowie für dekorative Anwendungen in Geschäften, Hotels, Restaurants und zuhause. Die CorePro LEDcapsule kann in vorhandene Leuchten mit G4-Fassung anstelle von Halogenstiftsockellampenn eingesetzt werden und erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Sockel	G4 [ G4]	Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
RoHS-Zeichen	RoHS mark	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Power (Rated) (Nom)	0.9 W
Schaltzyklus	50000X	Lampenstrom (Nom)	140 mA
Technischer Typ	0.9-10W	Äquivalente Leistung	10 W
Lichttechnische Daten		Startzeit (Nom)	0.5 s
Farbcode	827 [ CCT von 2700 K]	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0.5 s
Lichtstrom (Nom)	110 lm	Leistungsfaktor (Nom)	0.5
Nennlichtstrom (Nom)	110 lm	Spannung (Nom)	12 V
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)		
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K		
Nennlichtausbeute (Nom)	122,00 lm/W		
Farbkonsistenz	<6		

# CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen


Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	51 °C
Dimmen	
Dimmbar	Nein
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A++
Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	1 kWh
Produktinformationen	
Gesamt-Produktcode	871869679312100

Bestell-Produktname	CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827
EAN/UPC - Produkt	8718696793121
Bestellcode	79312100
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	12
Material-Nr. (12NC)	929001843902
Nettogewicht (Einzelteil)	0,008 kg

## Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung


## Abmessungsskizzen




Capsule 12V1W-10W 100lm N.AD 2700K G4

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827	14,5 mm	38 mm

## Photometrische Daten




LEDcapsule CorePro 0.9-10W G4 Capsule 827 ND



LEDcapsule CorePro 1.7-20W G4 Capsule 827 ND

# CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen


## Photometrische Daten




OSRAM PHOTOMETRICS 33 Philips Lighting B.V. Page 1/1

### LEDcapsule CorePro 0.9-10W G4 Capsule 827 ND

## Lebensdauer



### LEDcapsule CorePro 0.9-10W G4 Capsule 830 ND



### LEDcapsule CorePro 0.9-10W G4 Capsule 830 ND

